







Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic.

Wera

Premium Plus, Premium a Classic.
Nářadí pro lepší pracovní výsledky ve třech stupních kvality.

Kompletní paleta produktů

Premium Plus / Premium / Classic	Pro prodejní stojany	Strana
	Bity	294
	Nástrčné klíče	298
	Držáky a adaptéry	299
	Ruční držáky	301
	Bit-Check®	302
	Mini-Check®	304
	Šroubováky	305
	Zástrčné klíče	306
	Sady zástrčných klíčů	307
	Úhlové šroubováky	309

Uživatelé šroubovacího nářadí požadují stoprocentní spolehlivost, dlouhou životnost, rozumný poměr nákladů k výkonům a samozřejmě také ergonomické vlastnosti s důrazem na ochranu zdraví.

Splnění těchto nároků začíná ve společnosti Wera už při vývoji nářadí. Zde se nářadí vylepšuje z hlediska ergonomie, doby životnosti a výrobního procesu a konstruují se nové produkty, které řeší problémy vyskytující se při šroubování.

Výroba nářadí Wera probíhá na moderních zařízeních a podléhá přísným kontrolám během celého výrobního procesu. Díky tomu lze zaručit stálou kvalitu nářadí.

Nářadí Wera se nabízí ve třech stupních kvality: Premium Plus, Premium a Classic. Díky tomu mají uživatelé k dispozici nářadí pro každou příležitost a pro veškeré nároky.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

premium plus



Premium Plus

Pro nejvyšší nároky je vhodné nářadí Wera s přívlastkem Premium Plus. Spojuje vynikající výrobní know-how společnosti Wera s promyšlenými dalšími jedinečnými vlastnostmi. Šroubováky s laserovým hrotem zajišťují například bezpečné usazení hrotu v hlavě šroubu. Dalším příkladem je šestihranný profil ke šroubování šroubů s vnitřním šestihranem. Jeho jedinečná geometrie zaručuje delší životnost šroubu a nářadí.

Držák bitů Rapidaptor® spojuje hned pět rozhodujících předností produktů a pomáhá uživateli k rychlejšímu, bezpečnějšímu a komfortnějšímu šroubování a tím také k produktivnější práci. Příslušné přednosti produktů Premium Plus jsou uvedeny v popisech jednotlivých kusů nářadí.

Ať už jde o bity, držáky, zástrčné klíče nebo speciální sortiment: Nářadí s přívlastkem Premium Plus je nejlepší volbou ke splnění nejvyšších nároků na kvalitu a produktivitu.

premium



Premium

Nářadí Wera s přívlastkem kvality Premium splňuje zvýšené nároky uživatelů v průmyslu a řemeslech. Zvýšená hospodárnost při použití tohoto nářadí je výsledkem nejen vynikající kvality, ale plyne také ze speciálních předností nářadí, kterými se toto nářadí vyznačuje.

Například bity mají další torzní zónu k odpružení špiček síly. Tím se předchází předčasnému prasknutí a zvyšuje se životnost nářadí. Držáky nářadí s rychloupínáním zajišťují zvýšenou produktivitu práce díky zkrácení doby při výměně bitu. Tyto a další rozhodující přednosti výrobků jsou charakteristické pro celý program Wera tohoto stupně kvality.

Příslušné přednosti produktů Premium jsou uvedeny v popisech jednotlivých kusů nářadí. Nářadí s přívlastkem Premium je nejlepší volbou při použití kvalitního nářadí s cílem zvýšené produktivity práce.

classic

Classic

Nářadí Wera s přívlastkem kvality Classic jsou ideální k použití v průmyslu a řemeslech. Toto utahovací nářadí se vyznačuje pečlivou volbou materiálů a průběžnou kontrolou procesů během výroby.

Oba tyto faktory jsou rozhodující pro dlouhou životnost a hospodárné používání nářadí. Díky tomu splňuje nářadí Wera Classic náročné požadavky uživatele z hlediska rychlosti práce i nákladů a přináší vysokou životnost a přesvědčivou hospodárnost. A to vše při dobrém poměru ceny k výkonu. Utahovací nářadí Wera s přívlastkem Classic nabízí uživateli profesionální nářadí, které při každodenním použití v praxi i za těch nejnáročnějších podmínek přináší trvale vysokou kvalitu, funkčnost a spolehlivost.

Bity na šrouby s plochou drážkou řada 1, tvar C 6,3

Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.

classic			4013288	
05**073300**001 **800/1 Z Set A SB**	⊖	0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5	029010	5
05**073301**001 **800/1 Z Set B SB**	⊖	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029027	5
05**073302**001 **800/1 Z Set C SB**	⊖	0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029034	5
05**073303**001 **800/1 Z Set D SB**	⊖	1,0 x 5,5	029041	5
	⊕	PH 2		
	⊕	PZ 2		

Systém BiTorsion®



Fáze 1:
Menší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně držáku.

Fáze 1:
Větší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně bitu.

Bity na šrouby Phillips Řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®
- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.

Diamant
- Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.

premium plus			4013288	
05**073332**001 **851/1 BDC SB**	⊕	1 x PH 1	029324	5
05**073333**001 **851/1 BDC SB**	⊕	1 x PH 2	029331	5
05**073334**001 **851/1 BDC SB**	⊕	1 x PH 3	029348	5
05**073335**001 **851/1 BDC Set SB**	⊕	2 x PH 2	029355	5

BiTorsion®
- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitů a držáků zvyšuje podstatně jejich životnost.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.

premium plus			4013288	
05**073360**001 **851/1 BTZ SB**	⊕	2 x PH 1	036056	5
05**073361**001 **851/1 BTZ SB**	⊕	2 x PH 2	036049	5
05**073362**001 **851/1 BTZ SB**	⊕	2 x PH 3	036063	5
05**073363**001 **851/1 BTZ Set SB**	⊕	1 x PH 1; 2; 3	036070	5



Torsion
- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.

premium			4013288	
05**073323**001 **851/1 TZ SB**	⊕	2 x PH 1	029249	5
05**073324**001 **851/1 TZ SB**	⊕	2 x PH 2	029256	5
05**073325**001 **851/1 TZ SB**	⊕	2 x PH 3	029263	5
05**073326**001 **851/1 TZ Set SB**	⊕	1 x PH 1; 2; 3	029270	5

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Bity na šrouby Phillips

Řada 1, tvar C 6,3

Povrchová vrstva z nitridu titanu

- Díky použití houževnatých bitů s povrchovou vrstvou z nitridu titanu se dosahuje vysoké životnosti a tím podstatně klesají náklady na seřizování stroje.

premium			4013288	
05**073512**001	**851/1 TiN SB**	2 x PH 1	105806	5
05**073513**001	**851/1 TiN SB**	2 x PH 2	106513	5
05**073514**001	**851/1 TiN SB**	2 x PH 3	105820	5
05**073515**001	**851/1 TiN Set SB**	1 x PH 1; 2; 3	105837	5

Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.

classic			4013288	
05**073304**001	**851/1 Z SB**	2 x PH 1	029058	5
05**073305**001	**851/1 Z SB**	2 x PH 2	029065	5
05**073306**001	**851/1 Z SB**	2 x PH 3	029072	5
05**073307**001	**851/1 Z Set SB**	1 x PH 1; 2; 3	029089	5



- Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.
- Snížený průměr speciálně k montáži budov za sucha.

classic			4013288	
05**135005**001	**851/1 RZ SB**	2 x PH 2	038456	5

Bity na šrouby Phillips

Řada 4, tvar E 6,3



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.
- 50 mm

TORSION

premium			4013288	
05**134380**001	**851/4 TZ SB**	2 x PH 1 x 50 mm	037947	2
05**134381**001	**851/4 TZ SB**	2 x PH 2 x 50 mm	037954	2
05**134382**001	**851/4 TZ SB**	2 x PH 3 x 50 mm	037961	2

89 mm

- IIdeální na hlouběji uložené šrouby.

premium			4013288	
05**073520**001	**851/4 Z SB**	1 x PH 1 x 89 mm	105875	5
05**073521**001	**851/4 Z SB**	1 x PH 2 x 89 mm	105882	5
05**073522**001	**851/4 Z SB**	1 x PH 3 x 89 mm	105899	5

Bity na šrouby Pozidriv

Řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.

Diamant

- Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.

premium plus			4013288	
05**073336**001 **855/1 BDC SB**		1 x PZ 1	029362	5
05**073337**001 **855/1 BDC SB**		1 x PZ 2	029379	5
05**073338**001 **855/1 BDC SB**		1 x PZ 3	029386	5
05**073339**001 **855/1 BDC Set SB**		2 x PZ 2	029393	5



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva.

premium			4013288	
05**073370**001 **855/1 TH SB**		2 x PZ 1	029638	5
05**073371**001 **855/1 TH SB**		2 x PZ 2	029645	5
05**073372**001 **855/1 TH SB**		2 x PZ 3	029652	5
05**073373**001 **855/1 TH Set SB**		1 x PZ 1; 2; 3	029669	5

BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva.

premium plus			4013288	
05**073365**001 **855/1 BTH SB**		2 x PZ 1	036087	5
05**073366**001 **855/1 BTH SB**		2 x PZ 2	036094	5
05**073367**001 **855/1 BTH SB**		2 x PZ 3	036353	5
05**073368**001 **855/1 BTH Set SB**		1 x PZ 1; 2; 3	036117	5



Povrchová vrstva z nitridu titanu

- Díky použití houževnatých bitů s povrchovou vrstvou z nitridu titanu se dosahuje vysoké životnosti a tím podstatně klesají náklady na seřizování stroje.

premium			4013288	
05**073516**001 **855/1 TiN SB**		1 x PZ 1	106445	5
05**073517**001 **855/1 TiN SB**		1 x PZ 2	105844	5
05**073518**001 **855/1 TiN SB**		1 x PZ 3	105851	5
05**073519**001 **855/1 TiN SET SB**		1 x PZ 1; 2; 3	105868	5

Bity Wera Classic jsou koncipovány do náročných podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.

classic			4013288	
05**073308**001 **855/1 Z SB**		2 x PZ 1	029096	5
05**073309**001 **855/1 Z SB**		2 x PZ 2	029102	5
05**073310**001 **855/1 Z SB**		2 x PZ 3	029119	5
05**073380**001 **855/1 Z SB**		1 x PZ 4	029621	5
05**073311**001 **855/1 Z Set SB**		1 x PZ 1; 2; 3	029126	5

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Bity na šrouby Pozidriv

Řada 4, tvar E 6,3



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- 50 mm

premium			4013288	
05**134384**001 **855/4 TZ SB**	✪	2 x PZ 1 x 50 mm	037985	3
05**134385**001 **855/4 TZ SB**	✪	2 x PZ 2 x 50 mm	037992	3
05**134386**001 **855/4 TZ SB**	✪	2 x PZ 3 x 50 mm	038005	3

89 mm

- Ideální na hlouběji uložené šrouby.

premium			4013288	
05**073523**001 **855/4 Z SB**	✪	1 x PZ 1 x 89 mm	105905	5
05**073524**001 **855/4 Z SB**	✪	1 x PZ 2 x 89 mm	106452	5
05**073525**001 **855/4 Z SB**	✪	1 x PZ 3 x 89 mm	105912	5

Bity na šrouby s vnitřním šestihranem, řada 1, tvar C 6,3

Hex-Plus

- Nářadí Hex-Plus řeší problém s „protáčením" šroubů s vnitřním šestihranem.
- Díky zvětšené styčné ploše tohoto nářadí ve šroubu se snižuje na minimum tlak na stěny šestihranu a tím se předchází poškození profilu.

Hex-Plus®

classic			4013288	
05**073342**001 **840/1 Z Set A SB**	○	1 x SW 2; 2,5; 3	029607	5
05**073344**001 **840/1 Z Set B SB**	○	1 x SW 4; 5; 6	029614	5

Bity na šrouby s vnitřním tvarem

TORX®, řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku podstatně zvyšuje jejich životnost.

Diamant

- Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.

premium plus			4013288	
05**134374**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 10	099778	5
05**134375**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 15	099785	5
05**134376**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 20	099792	5
05**134377**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 25	099808	5
05**134378**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 30	099822	5
05**134379**001	**867/1 BDC SB**	1 x TX 40	099815	5

Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.

classic			4013288	
05**073313**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 10	029140	5
05**073340**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 15	029591	5
05**073314**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 20	029157	5
05**073315**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 25	029164	5
05**073316**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 30	029171	5
05**073317**001	**867/1 Z SB**	2 x TX 40	029188	5
05**073375**001	**867/1 Z Set A SB**	1 x TX 10; 1 x TX 15; 1 x TX 20	037503	5
05**073376**001	**867/1 Z Set B SB**	1 x TX 25; 1 x TX 30; 1 x TX 40	037510	5

Bity na šrouby s vnitřním tvarem

TORX®, řada 4, tvar E 6,3

89 mm

- Ideální na hlouběji uložené šrouby.

premium			4013288	
05**073526**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 10 x 89 mm	105929	5
05**073527**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 15 x 89 mm	105936	5
05**073528**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 20 x 89 mm	105943	5
05**073529**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 25 x 89 mm	105950	5
05**073530**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 30 x 89 mm	105967	5
05**073531**001	**867/4 Z SB**	1 x TX 40 x 89 mm	105974	5

Nástrčné klíče

na šrouby s vnějším šestihranem

- Na šrouby s vnějším šestihranem, se silným trvalým magnetem

premium			4013288	
05**073500**001	**869/4 M SB**	SW 5,5 x 50 mm	105691	3
05**073501**001	**869/4 M SB**	SW 6 x 50 mm	105707	3
05**073502**001	**869/4 M SB**	SW 7 x 50 mm	106506	3
05**073503**001	**869/4 M SB**	SW 8 x 50 mm	105714	3
05**073504**001	**869/4 M SB**	SW 9 x 50 mm	105721	3
05**073505**001	**869/4 M SB**	SW 10 x 50 mm	105738	3
05**073506**001	**869/4 M SB**	SW 11 x 50 mm	105745	3
05**073507**001	**869/4 M SB**	SW 12 x 50 mm	105752	3
05**073508**001	**869/4 M SB**	SW 13 x 50 mm	105769	3
05**073509**001	**869/4 M SB**	SW 1/4" x 50 mm	105776	3
05**073510**001	**869/4 M SB**	SW 3/8" x 50 mm	105783	3

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Držáky a adaptéry

Pro pevné spojení.

Rapidaptor®
Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.

Držák BiTorsion® disponuje torzní zónou, ve které se odpruží špičky zatížení. Kombinované použití bitu a držáku BiTorsion® podstatnou měrou zvyšuje životnost nářadí a zajišťuje vyšší produktivitu.

BiTorsion®



Rapidaptor®
Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.

premium plus			4013288	
05**073420**001 **897/4 R SB**	1/4"	75 mm	099464	3

premium plus			4013288	
05**073421**001 **889/4/1 K SB**	1/4"	50 mm	099440	3

Kruhový magnet Rapidaptor®
Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.

- Při práci nad hlavou zaručuje kruhový magnet Rapidaptor® bezpečné přidržení šroubu k držáku.
- Díky kruhovému magnetu držáku Radpidaptor® jsou bezpečně a spolehlivě přidržovány i dlouhé a těžké šrouby.



Rychloupínací hlava
Rychloupínací držáky Wera zvyšují bezpečnost a zkracují dobu práce díky rychlé výměně nářadí. Pro uživatele znamená použití tohoto nářadí snížení nákladů a současné zvýšení produktivity.

premium plus			4013288	
05**073511**001 **887/4 RR SB**	1/4"	57 mm	105790	3

premium			4013288	
05**073318**001 **895/4/1 K SB**	1/4"	50 mm	029195	3

Držáky a adaptéry

Pro pevné spojení.

Univerzální držák

- S pouzdrem z nerezové oceli a silným trvalým magnetem.

S těmito produkty Wera se vytvoří spolehlivé spojení mezi elektrickým šroubovákem a šroubovacím bitem. V osvědčené kvalitě Wera Premium.

classic			4013288	
05**073401**001 **893/4/1 K SB**	1/4"	50 mm	029133	3

premium			4013288	
05**134399**001 **870/4 m. Kugel SB**	1/4"	50 mm	099914	3

Univerzální držák

- S pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem.



S těmito produkty Wera se vytvoří spolehlivé spojení mezi elektrickým šroubovákem a šroubovacím bitem. V osvědčené kvalitě Wera Premium.

premium			4013288	
05**073350**001 **2081 A SB**	1/4"	25 mm	029676	3

classic			4013288	
05**347100**001 **899/4/1 K**	1/4"	50 mm	095268	3
05**073357**001 **899/4/1 SB**	1/4"	75 mm	029720	3
05**134398**001 **899/4/1**	1/4"	152 mm	099907	3
05**134397**001 **899/14/1 SB**	1/4"	79 mm	099891	3

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Ruční držáky

s rukojetí Kraftform®

- Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform®
- Vícekomponentní
- Rychloupínací hlava Rapidaptor® viz str. 299

Rukojeť Kraftform®



Velké kontaktní plochy – zvlášť vysoké tření u měkkých zón rukojeti. Výsledkem je vysoký přenos sil při použití.

V místech tvrdých zón kontakt téměř bez tření znamená vysokou rychlost při přehmatávání.

premium plus

4013288

05**073540**001 **816 R SB** 106032 1

1 ruční držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor® na bity s upínací částí ze šestihranu 1/4" podle normy DIN 3126, tvar C 6,3 a E 6,3.

- Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform®
- Vícekomponentní
- Bajonetová čepel zasouvací do rukojeti
- Rychloupínací hlava Rapidaptor® viz str. 299

Bajonetová čepel



Bajonetový bit zasunutý v rukojeti s rychloupínacím držákem Rapidaptor® umožňuje rychlé ruční použití i v prostorově omezených pracovních situacích, je-li nástavec zasunutý. Jednoduchým stlačením aretačního pouzdra lze nástavec vysunout. Bajonetový držák je tak použitelný jako plnohodnotný šroubovák.

Díky novému, vylepšenému zpracování a konstrukci pouzdra se uvolňovací mechanismus povoluje zřetelně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Bajonetový nástavec lze vyjmout a použít jako strojní adaptér a lze ho také zasunout zpět do výchozí polohy.

premium plus

4013288

05**073541**001 **817 R SB** 106025 1

1 ruční držák na bity se spojovací bajonetovou čepelí, s rychloupínací hlavou Rapidaptor® na bity s upínací částí ze šestihranu 1/4" podle normy DIN 3126, tvar C 6,3 a E 6,3.

Bit-Checks

Sortiment bitů.



- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity BiTorsion®
- S diamantovou povrchovou vrstvou ke zvláště bezpečnému usazení ve šroubu
- S držákem Rapidaptor® BiTorsion®

premium plus

4013288

05**073412**001 **8700-6/BDC SB** 099488 1

1 BiTorsion® držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor® 897/4 R k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 BDC**	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 BDC**	PH 1/25; PH 2/25
à 1 Bit	**855/1 BDC**	PZ 1/25; PZ 2/25

- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity BiTorsion®
- S diamantovou povrchovou vrstvou ke zvláště bezpečnému usazení ve šroubu
- S držákem Rapidaptor® BiTorsion®

premium plus

4013288

05**073535**001 **8755-6/BDC SB** 105981 1

1 Držák BiTorsion® Rapidaptor® 897/4 R s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

2 Bity	**855/1 BDC**	PZ 1/25
3 Bity	**855/1 BDC**	PZ 2/25
1 Bit	**855/1 BDC**	PZ 3/25

- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S rychloupínacím držákem

premium

4013288

05**073407**001 **8000-6/TZ SB** 036193 1

1 Univerzální držák 895/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 TZ**	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 TZ**	PH 1/25; PH 2/25
à 1 Bit	**855/1 TZ**	PZ 1/25; PZ 2/25



Stisknutím uzávěru se Check otevře a zajistí se v této poloze. Tak je zaručeno bezpečné umístění k použití a rychlé vyjímání nářadí.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Bit-Checks

Sortiment bitů.

- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity Torsion
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva
- S držákem Rapidaptor®

premium plus

4013288

05**073411**001 **8655-9/TH Rapidaptor® SB** 099471 1

1 Univerzální držák Rapidaptor® 889/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

3 Bity	**855/1 TH**	PZ 1/25
3 Bity	**855/1 TH**	PZ 2/25
3 Bity	**855/1 TH**	PZ 3/25

- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S držákem Rapidaptor®

premium plus

4013288

05**073410**001 **8600-9/TZ Rapidaptor® SB** 099495 1

1 Univerzální držák Rapidaptor® 889/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 TZ**	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 TZ**	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25
à 1 Bit	**855/1 TZ**	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25

- S bity Torsion
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva
- S univerzálním držákem

premium

4013288

05**135910**001 **8155-9-899/TH SB** 038128 1

1 Univerzální držák 899/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

3 Bity	**855/1 TH**	PZ 1/25
3 Bity	**855/1 TH**	PZ 2/25
3 Bity	**855/1 TH**	PZ 3/25

- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S univerzálním držákem

premium

4013288

05**073408**001 **8100-9-899/TZ SB** 036209 1

1 Univerzální držák 899/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 TZ**	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 TZ**	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25
à 1 Bit	**855/1 TZ**	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25

Mini-Checks

Sortiment bitů



- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem

classic

4013288

05**073406**001 **Mini-Check SB** 036186 1

1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 Z**	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 Z**	PH 1/25; PH 2/25
à 1 Bit	**855/1 Z**	PZ 1/25; PZ 2/25

- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem

classic

4013288

05**073536**001 **Mini-Check PZ SB** 105998 1

1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

2 Bity	**855/1 Z**	PZ 1/25
3 Bity	**855/1 Z**	PZ 2/25
1 Bit	**855/1 Z**	PZ 3/25



- S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu
- S univerzálním držákem

classic

4013288

05**073537**001 **Mini-Check TiN SB** 106001 1

1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**800/1 TiN**	0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5
à 1 Bit	**851/1 TiN**	PH 1/25; PH 2/25
à 1 Bit	**855/1 TiN**	PZ 1/25; PZ 2/25

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Mini-Checks

Sortiment bitů



- S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu
- S univerzálním držákem

classic 4013288

05**073538**001	**Mini-Check PZ TiN SB**		106018	1

1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

2 Bity	**855/1 TiN**	PZ 1/25
3 Bity	**855/1 TiN**	PZ 2/25
1 Bit	**855/1 TiN**	PZ 3/25



- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem

classic 4013288

05**073404**001	**Mini-Check TORX® SB**		038111	1

1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Bity:

à 1 Bit	**867/1 Z**	TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40

Šroubovák

s rukojetí Kraftform®

- Kontrola odolnosti proti průrazu při 10 000 V ve vodní lázni u každého jednotlivého kusu
- Tvrdost čepele a pevnost utahovacího momentu nad požadavky normy
- Rukojeť Kraftform® k silnému, rychlému šroubování bez únavy
- na šrouby s profily PlusMinus plochý / křížový Phillips respektive plochý / křížový Pozidrivplochý / křížový Pozidriv.

1000 V C

IEC 60900:2004

premium plus 4013288

05**073600**001	**162i PH/S-2 SB**	1 x	PH/S#1; PH/S#2	106537	1
05**073601**001	**165i PZ/S-2 SB**	1 x	PZ/S#1; PZ/S#2	106520	1



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd.: kombinace profilů na na plochý a křížový Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv

Zástrčné klíče

Šestihranný profil přináší delší život šroubům s vnitřním šestihranem

- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

Hex-Plus®

- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu i nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

Hex-Plus®

premium		4013288	
05**073555**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 1,5; 2,0	106469	5
05**073556**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 2,5; 3,0	106124	5
05**073557**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 4,0; 5,0	106131	5
05**073558**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 6	106148	5
05**073559**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 7	106476	5
05**073560**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 8	106155	5
05**073561**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 10	106483	5
05**073562**001 **950 PKL SW SB**	1 x SW 12	106162	5

premium		4013288	
05**073585**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 1,5; 2,0	106339	5
05**073586**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 2,5; 3,0	106346	5
05**073587**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 4,0; 5,0	106353	5
05**073588**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 6	106360	5
05**073589**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 7	106377	5
05**073590**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 8	106384	5
05**073591**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 10	106490	5
05**073592**001 **950 PKL BM SB**	1 x SW 12	106391	5





Nářadí Hex-Plus má v profilu šroubu styčnou plochu, která podstatně snižuje působení hran. Tím se předchází protáčení hlav šroubů.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Zástrčné klíče

Na šrouby s vnitřním profilem TORX®

- BlackLaser®
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

premium			4013288	
05**073565**001 **967 PKL SB**		TX 9	106179	5
05**073566**001 **967 PKL SB**		TX 10	106186	5
05**073567**001 **967 PKL SB**		TX 15	106193	5
05**073568**001 **967 PKL SB**		TX 20	106209	5
05**073569**001 **967 PKL SB**		TX 25	106216	5
05**073570**001 **967 PKL SB**		TX 27	106223	5
05**073571**001 **967 PKL SB**		TX 30	106230	5
05**073572**001 **967 PKL SB**		TX 40	106247	5

Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.

- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů s otevíracím mechanismem
- Kulatina
- Ergonomické pěnové opláštění
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®

premium plus			4013288	
05**073597**001 **950 SPKL/9 SB**		SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106421	1

- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®

premium			4013288	
05**073392**001 **950/7 SM SB**		SW 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030139	1

Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.



- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

Hex-Plus®

premium			4013288	
05**073400**001 **950 PKL/7 SB**	○	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	036155	1

- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů V otevíracím boxu
- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

Hex-Plus®

premium			4013288	
05**073596**001 **950 PKL/9 BM SB**	○	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106414	1



- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů V otevíracím boxu
- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

Hex-Plus®

premium			4013288	
05**073391**001 **950 PKL/9 SB**	○	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030160	1

- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®

classic			4013288	
05**073393**001 **950/9 SB**	○	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030146	1

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.

- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®

classic		4013288	
05**073595**001 **950/9 BM SB**	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106407	1

Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním profilem TORX®

- BlackLaser®
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech
- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů v otevíracím boxu

premium		4013288	
05**073598**001 **967 PKL/9 SB**	TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	106438	1

Úhlové šroubováky

Plochý, Phillips, Pozidriv

Umělohmotné opláštění zajišťuje ergonomickou manipulaci a ochranu ploch dlaně.

premium		4013288	
05**073426**001 **919 PH SB**	PH 1 + 2	098252	1
05**073427**001 **919 PZ SB**	PZ 1 + 2	098269	1

Umělohmotné opláštění zajišťuje ergonomickou manipulaci a ochranu ploch dlaně.

premium		4013288	
05**073395**001 **920 A SB**	4,0 x 4,0 mm	031358	1
05**073396**001 **920 A SB**	5,5 x 5,5 mm	031365	1